

ASTRO PIPE

Bélier : *La nouvelle tendance c'est le look brebis, adieu carte fidélité chez l'esthéticienne !*

Taureau : *Une bite fonceuse, bravo ! (mais gare à ne pas étouffer ton partenaire...)*

Gémeaux : *Ta couille droite est fatiguée, à la gauche de jouer !*

Cancer : *Des petits crabes dans le slip... Va à la pharma, y'a des sprays qui sont très bien !*

Lion : *Ta bite sent le fauve ? Même après la douche ? Allo docteur !*

Vierge : *Plus personne ne te prend pour une vierge, ne te voile pas la face.*

Balance : *Entre Pierre, Paul et Jacques, ton cul balance... Et pourquoi pas les trois ?*

Scorpion : *La queue qui picote ? Allo docteur !*

Sagittaire : *Tu as une bite de cheval aujourd'hui, profite-en.*

Capricorne : *Porter des cornes, tes partenaires n'ont plus envie. Tant pis pour eux !*

Verseau : *Se passer la bite à l'eau c'est bien beau, mais il faut rajouter du savon.*

Poisson : *Ton « petit + » passif, c'est le lubrifiant à base d'eau !*

**SIXE
LÈCHE ET
ASTUCES**

Y'a pas que la bite dans la vie, y'a le cul aussi !

Dans l'idéal, utilise une digue dentaire, un préservatif coupé dans sa longueur ou du film plastique alimentaire (pas celui qui passe au four à micro-ondes qui est poreux) pour un anulingus 100% safe. Si tu n'utilises pas de protection :

Toi lécheur : Souffle, lèche, mordille doucement, tourne ta langue ou pointe-la, périmée, boules, lèvres, dents, doigts, langue, salive : l'imagination est au pouvoir, à toi de jouer !

Un sphincter qui se contracte et se rétracte est un sphincter heureux et détendu : pour parvenir à tes fins, mets-y du tien et surtout laisse ton partenaire se détendre. Sois à l'écoute de ses réactions !

Toi léché : Tu peux écarter ton cul ou bien t'asseoir sur le visage de ton partenaire pour garder tes mains libres et t'occuper de lui, ou de toi ! Odeurs ou pas, t'as le choix : un petit tour dans la douche avant, ou non, à toi de décider !

Le petit + pilosité

Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas : assiette de spaghetti ou boule à zéro, à toi de voir à quelle sauce tu veux être mangé ! L'épilation a l'avantage de permettre une plus grande sensibilité mais attention à la repousse !

www.presscode.fr - août 2015 - Imprimé sur du papier recyclé sans chlore certifié FSC® avec des encres végétales.

TU SUCES ?



LGV

De quoi parle-t-on ?

D'une infection, la lymphogranulomatose vénérienne (LGV), provoquée par une bactérie très agressive de la famille des Chlamydiae Trachomatis.

Est-elle fréquente ?

La LGV rectale est en augmentation ces dernières années chez les gays. Les co-infections LGV et VIH représentent plus de 80% des cas.

Comment ça se transmet ?

Lors d'une fellation ou d'un rapport anal non protégés, mais aussi par simple contact avec une muqueuse infectée (anus, rectum, gland, bouche, gorge) ; le fist-fucking non protégé semble être un mode de transmission fréquent. La LGV est une infection très contagieuse.

Quels sont les signes ?

Entre 2 et 60 jours après la contamination apparaît une petite blessure indolore (lésion, vésicule) à l'endroit où les bactéries sont entrées (anus, urètre, gland, bouche). Puis surviennent des adénopathies (gros ganglions douloureux), avec douleur et fièvre, et parfois écoulement de pus par des trous appelés fistules. La LGV anorectale provoque une inflammation douloureuse

de l'anus et du rectum, accompagnée d'abcès, d'ulcères, d'écoulement de pus, de fièvre, de douleurs violentes (impossible parfois de s'asseoir !), et d'une envie constante d'aller aux toilettes.

Ça se soigne ?

Oui, grâce à un traitement antibiotique très efficace. Non traitée, la LGV peut devenir chronique, infecter les organes génitaux et nécessiter une intervention chirurgicale. Doivent également être dépistés et traités les partenaires ayant eu des contacts dans les 60 jours qui ont précédé le début des manifestations cliniques, même en l'absence de symptômes.

Où et quand consulter ?

Si tu as des douleurs et/ou lésions, des écoulements purulents, mais aussi régulièrement dans le cadre d'un check-up sexuel, surtout si tu as de nombreux partenaires, car tu peux être infecté sans le savoir. Le dépistage de la LGV se fait à partir d'un prélèvement local (anus, urètre, gorge), ou par ponction d'un ganglion. Tu peux consulter ton médecin, te rendre dans un centre de santé spécialisé, dans un centre de dépistage ou au Checkpoint *. Si tu es séropositif, il est important de te rendre régulièrement chez un proctologue.

Fellation et LGV : comment prévenir ?

Durant ton traitement, évite les pipes. Si la capote reste ce qu'il y a de mieux contre le risque de transmission de la LGV, elle ne protège pas toute la zone contaminante. Prévenir tes partenaires leur permettra d'être également traités si besoin et t'évitera une nouvelle contamination.

BONNES PRATIQUES DE LA FELLATION

Autant que possible, utilise un préservatif. Si tu n'utilises pas de préservatif :

Toi suceur : Avant et après la pipe, évite tout ce qui peut aggraver tes muqueuses buccales (brossage de dents, curage interdentaire, bains de bouche alcoolisés, etc.). Pense à la transmission indirecte lors de pratiques collectives : en suçant un partenaire qui a une IST¹ tu peux contaminer un autre partenaire sucé dans la foulée. Enfin, évite d'avoir du sperme² en bouche pour limiter le risque de contamination par le VIH.

Toi sucé : évite d'éjaculer dans la bouche de ton partenaire si tu n'es pas certain de ton statut vis-à-vis du VIH. Veille à l'hygiène de ta queue en la chouchoutant - sans excès - avec des produits lavants doux, non irritants.

1. Infection sexuellement transmissible
2. Le VIH est également présent dans le liquide pré-séminal

VIH ET AUTRES IST

- Les IST non soignées peuvent augmenter le risque d'acquérir le VIH lors de rapports non protégés.
- Si tu es séropositif, sois particulièrement vigilant car tu peux être plus sensible aux IST, notamment la LGV.
- D'une façon générale, il est conseillé à tous de s'inspecter régulièrement bite, couilles, cul et gorge, et de se rendre chez le médecin pour des check-ups réguliers. Une visite annuelle chez le proctologue est conseillée. Il faut pouvoir parler franchement avec son médecin de sa santé sexuelle. Si c'est difficile, renseigne-toi auprès du Kiosque ou de Sida Info Service pour obtenir des contacts.



Le Kiosque Infos Sida
www.lekiosque.org

Réalisé
avec le soutien
financier de
l'INPES

* Checkpoint
Dispositif de dépistage
rapide du Kiosque
01 44 78 00 00

Sida Info Service
0 800 840 800